



RÄJÄHDEVARASTOKONTIT

KONTTIEN KOOT | KONTTIEN MUOKKAUS





*Eilen saatiin kontti perille!
Käyttäjiltä kuulin, että on erittäin hyvin
rakennetut ja käyttökelpoiset hyllyköt!
Kiitos ja hyvää viikonloppua!*

Lasse Harvistola

Huoltojohtaja
Eekoon Autokaupat

Räjähdevarasto kontista

Räjähdevarasto konttiin rakennettuna sopii erinomaisesti esimerkiksi iletulitteiden, patruunoiden tai louhintaräjähteiden varastointiin. Räjähdevaraston tulee olla turvallinen ja määräysten mukainen, jonka varmistavat konttiin asennettavat varoituskilvet, tehokkaat ilmanvaihtoventtiilit ja lukkokotelo.

Räjähdevaraston rakentaminen onnistuu minkä kokoiselle konttipohjalle tahansa. Pienempi 10' kontin varasto toimii loistavana väliaikaisvarastona myyntipaikalla. Suuremmista 20'-40' konteista voi rakentaa tilavan pysyväisvaraston. Varastointikapasiteettia voidaan tilantarpeen kasvaessa muuttaa helposti.



Räjähdevarastokontin muokausmahdollisuudet

Räjähdevarastoon kuuluvat vakiovarusteet. Mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamiseksi varastoon voidaan kuitenkin asentaa hyödyllisiä lisävarusteita kuten korkeussäädettävät hyllyt tai lisäkäyntiovi. Räjähdevarasto on mahdollista räätälöidä ATEX-määräysten mukaisilla sähköistys-, valaistus- ja lämmistysratkaisuilla. Yritysasiakkaille kontti voidaan yksilöidä maalauksilla ja teippauksilla. Esimerkiksi yrityksen logo ja yhteystiedot on mahdollista lisätä kontin kylkeen.

Räjähdevarastokonttiin on mahdollista toteuttaa vakiovarusteiden lisäksi myös lisävarusteita ja muita muokkauksia.

Vakiovarusteet

- ✓ Kontti
- ✓ Lukkokotelo
- ✓ Eristys (villa)
- ✓ Pintamateriaali havuvaneri
- ✓ Lattiamateriaali kontin lattia
- ✓ Ilmanvaihtuventtiilit
- ✓ Määräysten mukaiset



Esimerkkejä kontteihin toteuttamistamme muokkauksista



Maalaus ja teippaus



Sähköistys



Valaistus



Käyntiovi

Konttityyppi	20' DC	40' DC	40' HC	40' HCPW
Pituus	6050 mm	12200 mm	12200 mm	12200 mm
Leveys	2440 mm	2440 mm	2440 mm	2500 mm
Korkeus	2590 mm	2590 mm	2896 mm	2896 mm
Sisäpituus	5890 mm	12010 mm	12010 mm	12010 mm
Sisäleveys	2330 mm	2330 mm	2330 mm	2440 mm
Sisäkorkeus	2370 mm	2370 mm	2680 mm	2680 mm
Oviaukko k.	2280 mm	2280 mm	2580 mm	2580 mm
Oviaukko l.	2330 mm	2330 mm	2330 mm	2440 mm
Kantavuus	28000 kg	26000 kg	26000 kg	25110 kg
Paino	2250 kg	4000 kg	4200 kg	4370 kg
Pinta-ala	13,7 m ²	28,1 m ²	28,1 m ²	29,3 m ²
Tilavuus	31,8 m ³	66,4 m ³	76 m ³	79 m ³
Eurolavat	11 kpl	23 kpl	23 kpl	30 kpl

Usein kysytyjä kysymyksiä konteista ja konttien varustelusta

Mitä muokkauksia konttiin on mahdollista tehdä?

- Räjähdevarastokonttiin on mahdollista tehdä useita erilaisia muokkauksia tarpeidesi mukaan. Yleisimmät räätälöinnit ovat maalaus, valaistus, sähköistys, käyntiovet, säilytyshyllyt sekä teippaus.

Minkä kokoisia varastokontteja on saatavilla?

- Standardikokomme, joita on valmiina varastossa ovat 20' (6m) ja 40' (12m) sekä 30 cm korkeampi 40'HC. Tilaustuotteena ovat saatavilla myös minikontit koossa 8' (2,5m), 10' (3m) sekä 12' (3m). Tilaustuotteena myös korkeampi ja leveämpi 40' HCPW. Kontin koko vaikuttaa osaltaan sen muokattavuuteen, etenkin siihen minkälaisia sisusteita konttiin mahtuu ja kannattaa asentaa. Konttiasiantuntijamme auttavat sinua löytämään tarpeisiisi sopivan kokoisen kontin.

Pitääkö kontit tullata?

- Suomeen jäävät kontit pitää tullata Suomessa, koska ne ovat olleet kansainvälisessä rahtikäytössä tullivapaasti. Me Arctic Containerilla tullaamme kaikki myymämme kontit, joten sinun ei asiakkaana tarvitse huolehtia tullausprosessista.

Saanko kontille kuljetuksen Arctic Containerilta?

- Voimme tarjota kuljetusta yhteistyökumppaneidemme kautta. Jos haluat rahtitarjouksen kauttamme, lisää tästä tieto tarjouspyyntösi sekä määränpään osoite.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Konttimyynti

Anna-Maija Majander

+358 50 5757 895

anna-maija.majander(at) arcticcontainer.fi

Varustelupäällikkö

Pete Leinonen

+358 50 5757 893

pete.leinonen(at) arcticcontainer.fi



 arcticcontainer.fi

 [/company/arctic-container-oy/](https://www.linkedin.com/company/arctic-container-oy/)